

# 壁磚



米亞諾



五月雨



圓弧磚



遺跡孔



葉狀



千陶彩



細割

# 空心磚



空心磚

# 地磚



陶板

# MIANO

米亞諾




# MIANO

米亞諾




3x35x1.5cm

特長條磚 還原燒



UMX 黑



UMO 咖啡



UBX 白



屋內壁 屋內床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

# MAYRAIN

五月雨



# MAYRAIN

五月雨



- 外壁推奨工法  
接着剤張D
- 種類 / 無ゆわ・外装壁ユニットタイル・  
乾式成形・I類 (磁器質・無和曲)
- 裏足 / 平面

品番	形状	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)
SD-229/W	縦割リボーダードット貼り	230×12・15・22	233×116	約15.0~19.0
SD-229/T-802	(左)片面割れ出隅ドット貼り	—	153×116	約15.0~19.0
SD-229/T-812	(右)片面割れ出隅ドット貼り	—	153×116	約15.0~19.0
SD-229/AJ	調整用平 / パラ貼 (3本セット)	230×(12・15・22)	—	約15.0~19.0

●カラーバリエーション



SD-229/W-11



W-12



W-13



W-14



# MOD 圓弧磚



# MOD 圓弧磚

22.7x4cm

### ●推奨組み合わせ形状【モダンテッセラ (MOD)】

形状	面状	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	枚/m <sup>2</sup>	入数 (枚)	重量 (kg)
Ⓐ227ボーダー-10	テッセラ	227×40	10	89	120	24
Ⓑ227ボーダー	テッセラ	227×40	15	89	84	25
Ⓒ227ボーダー	フラット	227×40	9	89	120	23
Ⓓ二丁掛	テッセラ	227×60	15	63	60	27



### シャープな曲線が単純な壁面に變化を!

- 注文生産品は数量問わず、都度納期をご確認ください。
- 特注色もご相談ください。
- 裏足はあり足です。製造の都合上、足の深さが異なる場合がございます。
- 推奨組み合わせタイル、227ボーダーのフラット面状は接着剤張り専用裏足になります。
- 寸法にバラつきがあります。
- 枚/m<sup>2</sup>は目地幅を縦横共に約8mmで計算した場合です。
- 置り目地はできません。
- タイル面へのモルタル等の汚れ付着にご注意ください。

### ○他のタイルとの組み合わせで多彩な表情が演出できます。



Ⓐ227ボーダー-10との組み合わせ



Ⓑ227ボーダー-15mm厚と227ボーダー-10mm厚との組み合わせ



Ⓒ227ボーダーフラットとの組み合わせ



Ⓓ二丁掛との組み合わせ



CC-006



# LASCAVE

## 遺跡孔







# LASCAVE

## 遺跡孔

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)
① 75mm角BJユニット(凹凸穴あき)	HAL-75H/RSC-1~RSC-5	300x300	72x72	8.0+6.0
② 75mm角BJユニット(凹凸穴なし)	HAL-75T/RSC-1~RSC-5	300x300	72x72	8.0+6.0
③ 90°曲(接着)	HAL-75/90-14/RSC-1~RSC-5	—	(72+72)x72	8.0
④ 75mm角BJユニット	HAL-75/RSC-1~RSC-5	300x300	72x72	8.0

形状図 ① HAL-75H ② HAL-75T ③ HAL-75/90-14 ④ HAL-75



HAL-75H/RSC-1



HAL-75H/RSC-2



HAL-75H/RSC-3



HAL-75H/RSC-4



HAL-75H/RSC-5



HAL-75/90-14/RSC-1



HAL-75T/RSC-1



HAL-75/RSC-1



# ARENALEAF

葉状



# ARENALEAF


葉状

## アレーナリーフ

特徴的な形状が個性美あふれる空間をつくれます。



形状図 ① DCF-150BNET ② DCF-150BSNET



形状名	品番	目地寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)
① ポーダーネット張り(馬蹄目地)	DCF-150BNET/ANF-1~ANF-3	150x300	148x18.5	5.0+4.5
② ポーダーネット張りリスターター	DCF-150BSNET/ANF-1~ANF-3	150x300	74-148x18.5	5.0+4.5



形状見本



DCF-150BNET/ANF-1



# POTTERY

千陶彩



# POTTERY

千陶彩

## HALPLUSシリーズ 千陶彩 (せんとうさい)

光と影が生み出す絶妙な陰影感が、和の風情を漂わせるタイルです。


価格改定 | 無鉛 | 無鉛

形状名	品番	目地寸法(単位)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 上階用ハココップ	HAL-RN/STS-11~STS-13	237x90	235x13	22.0	46.9 set/m <sup>2</sup>	30 set/case・18.3kg	
② 外壁用ハココップ	HAL-CN/STS-11~STS-13	152x90	(150・85)	22.0	22.3 set/m <sup>2</sup>	30 set/case・9.5kg	
③ 調整用平	HAL-RB/STS-11~STS-13	—	235x13	22.0	67 枚/m <sup>2</sup>	140 枚/case・15kg	

形状別 ① HAL-RN ② HAL-CN ③ HAL-RB



施工手順【出隅】



施工手順【入隅】




上下目地寸法をハココップ目地寸法に合わせ目地を調整します。目地調整用ハココップは厚さ3mmの調整用タイルをご用意。

入隅を納めるときにも、外壁用の出隅用ハココップを利用することができます。入隅から20mm以内の出隅用ハココップの出隅を合わせて重ねてください。タイルの隙間から下地が見えまします。下地全体に調整剤を塗布してください。



HAL-RN/STS-11



HAL-RN/STS-12



HAL-RN/STS-13



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

# FINECUT 細割

23.7x30.3cm  
13.7x30.3cm



### 顔色/剖面

#### 〈亂剖面〉



HAL-20BR/HB-1



HAL-20BR/HB-2




HAL-20BR/HB-3




HAL-20BR/HB-4



HAL-20BR/HB-5



HAL-20BR/HB-6



HAL-20BR/HB-7

#### 〈標準剖面〉




HAL-20BN/HB-1




HAL-20BN/HB-2



HAL-20BN/HB-3




HAL-20BN/HB-4



HAL-20BN/HB-5



HAL-20BN/HB-6




HAL-20BN/HB-7

形状名	品番	目地寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)
①	HAL-20BR/HB-1~HB-7	237x303	235x19.5	13.5
② 出隅用平ネット型 (出隅用) (馬蹄目地)	HAL-CN/HB-1~HB-7	137.5x303	(135.5)97.5)x19.5	13.5
③ 90°出隅用平ネット型 (出隅用) (馬蹄目地) (縦割)	HAL-20BR/90-14/HB-1~HB-7	(127.5+82)x303	(125.5+80)x19.5	13.5
④ 調整用* (乱剖面)	HAL-20BR/HB-1~HB-7	—	235x19.5	13.5
⑤	HAL-20BN/HB-1~HB-7	237x303	235x19.5	13.5
⑥ 出隅用平ネット型 (標準剖面) (馬蹄目地)	HAL-CN/HB-1~HB-7	137.5x303	(135.5)97.5)x19.5	13.5
⑦ 90°出隅用平ネット型 (標準剖面) (馬蹄目地) (縦割)	HAL-20BN/90-14/HB-1~HB-7	(127.5+82)x303	(125.5+80)x19.5	13.5
⑧ 調整用* (標準剖面)	HAL-20BN/HB-1~HB-7	—	235x19.5	13.5
⑨ 90°扇形出隅用平ネット型 (標準剖面)	HAL-65/90-15/HB-1~HB-7	(64.8+64.8)x300	(62.7+62.7)x73	12.0






# HOLLOW 空心磚



## 空心磚



空心磚 k10  
90x90x100mm



空心磚 k11  
90x90x100mm



# Soyokaze

そよ風

Ⅱ類(せっ器質)無釉 常時生産品



●形状バリエーション

●カラーバリエーション ①



W (ホワイト)



G (グレー)




H (ハニワ)



R (レンガ)



いし



B (ブラック)

100角L溝	KS-10/ 90×90mm 100.0mm 100個/㎡ 20個/箱	100角両止め	KS-10B/ 90×90mm 100.0mm 100個/㎡ 20個/箱
100角L溝 ショットプラス	KS-10S/ 90×90mm 100.0mm 100個/㎡ 20個/箱	100角両止め ショットプラス	KS-10SB/ 90×90mm 100.0mm 100個/㎡ 20個/箱
100丸L溝	KSM-10/ 90×90mm 100.0mm 100個/㎡ 20個/箱	100丸両止め	KSM-10B/ 90×90mm 100.0mm 100個/㎡ 20個/箱
150角L溝	KS-15/ 140×140mm 100.0mm 45個/㎡	150角両止め	KS-15B/ 140×140mm 100.0mm 7個/㎡
100×200角L溝	KS-12/ 90×190mm 100.0mm 50個/㎡ 10個/箱	100×200角両止め	KS-12B/ 90×190mm 100.0mm 5個/㎡ 10個/箱
200角L溝(1穴)	KS-20A/ 190×190mm 100.0mm 25個/㎡	200角両止め(1穴)	KS-20AB/ 190×190mm 100.0mm 5個/㎡
200角L溝(4穴)	KS-20B/ 190×190mm 100.0mm 25個/㎡	200角両止め(4穴)	KS-20BB/ 190×190mm 100.0mm 5個/㎡

■製品の特色や品質を熟知、形状・寸法のバラツキがあります。  
 ■100角L溝、H、G、R、いし、B、ショットプラス、両止めの規格は製造公差が±0.5mmです。  
 ■100丸L溝と100丸両止めの規格(溝の▲部分)については、お取付の際は、お取付の向きを必ずお読みください。  
 ■100角L溝の両止めの規格(溝の▲部分)については、お取付の際は、お取付の向きを必ずお読みください。


# Ibushi

いぶし

1類(せっき質)無釉 常時生産品



<b>150角平</b>	IB-150 150×150mm — 22.0mm厚 44枚/㎡ 20枚/箱 18kg/箱	<b>150角階段</b>	150×150mm — 22.0mm厚 7枚/㎡ 20枚/箱 18kg/箱
<b>200角平</b>	IB-200 200×200mm — 22.0mm厚 25枚/㎡ 12枚/箱 20.5kg/箱	<b>200角階段</b>	200×200mm — 22.0mm厚 5枚/㎡ 12枚/箱 20.5kg/箱
<b>300角平</b>	IB-300 300×300mm — 30.0mm厚 11枚/㎡ 6枚/箱 26.5kg/箱	<b>300角階段</b>	300×300mm — 30.0mm厚 3.4枚/㎡ 6枚/箱 26.5kg/箱
		<b>300角三角平</b>	IB-300/三角 300×300mm — 30.0mm厚 — 12枚/箱 26.5kg/箱




- お取り扱いの際は、お取り扱いの注意書をお読みください。
- 上記寸法の三角、直角型もご用意しています。詳しくはお問い合わせください。
- お掃除の際は、お取り扱いの注意書をお読みください。
- 製品の特性上、磨き上げはできません。
- 製品のサンプルが有難い場合があります。
- お取り扱いの際は、お取り扱いの注意書をお読みください。お取り扱いの際は、お取り扱いの注意書をお読みください。

# Seidosai

青銅彩

1類(磁器質)施釉 常時生産品

MEGA TECNO TILE  
耐薬品性・防汚・防滑・耐摩耗性機能タイル



- MEGA TECNO TILEは、汚れが落ちやすく、滑りにくく、傷が付きにくいタイルです。
- \*タイルが傷みやすい場合があります。

<b>400角平</b>	SM-400/ 394×394mm — 9.5mm厚 6.25枚/㎡ 7枚/箱 23kg/箱	<b>300角平</b>	SM-300/ 294×294mm — 9.0mm厚 11.5枚/㎡ 14枚/箱 23kg/箱	<b>300角階段 (3本溝)</b>	— 294×294mm — 9.0mm厚 3.5枚/㎡ 14枚/箱 23kg/箱	<b>600×300角平</b>	SM-630 594×294mm — 9.0mm厚 5.75枚/㎡ 6枚/箱 22kg/箱
--------------	--	--------------	---	-------------------------	--	------------------	---

# Iduchi Tosai

鎗土陶彩

1類(せっ器質)無釉 受注生産品



IT-540

- リサイクル原料を使用しているため、寸法に誤差が生じます
- 還元焼成のため、焼き物特有の色むら、色合いがございます

<b>500×400角平</b>	IT-540 500×400mm — 40.0mm厚 5枚/㎡ — 約15kg/枚
------------------	---

